




CONDUITES À TENIR

Phoque vivant




Les phoques échoués vivants représentent 6 % des échouages. La présence d'un phoque sur une plage est naturelle et la situation est donc le plus souvent normale. Leur état général nécessite parfois une prise en charge par un centre de soins. Il s'agit soit de jeunes sevrés mais très affaiblis ou blessés, soit séparés prématurément de leur mère (dérangement sur les colonies par exemple). Ce phénomène est saisonnier en fonction des espèces.



Distribution saisonnière des échouages de jeunes phoques

Signalement (voir fiche technique 1)

- Prévenir le témoin des risques sanitaires et surtout de morsures.
- Informer le témoin sur la présence normale des phoques sur nos côtes, de l'intérêt de signaler et le remercier.
- Demander une photographie pour identifier l'espèce et pour déterminer son état général (embonpoint).



PRISE EN CHARGE = ÉCHOUAGE



~~**PRISE EN CHARGE**~~ : OBSERVATION ET SURVEILLANCE

- Décrire le comportement de l'animal : réaction, distance de fuite, agressivité.
- Évaluer le poids et la taille de l'animal car principalement les jeunes de l'année seront pris en charge.
- NE PAS INTERVENIR avant d'être sûr que l'animal soit en difficulté et qu'un centre de soins puisse l'accueillir.

Intervention


- Vérifier si l'animal n'est pas déjà bagué au niveau des palmures arrières.
- Se mettre en relation avec le centre de soins le plus proche afin d'organiser le transport.
- Suggérer l'intervention des équipes animalières des sapeurs-pompiers si vous ne pouvez pas vous déplacer.
- Capturer l'animal avec un équipement de protection.
- Quelle que soit la technique, se tenir hors de portée de la mâchoire (filet, couverture, lasso, bouclier).
- Transporter l'animal à l'aide d'une caisse fermée et aérée.
- Placer l'animal à température ambiante, au sec et ne pas tenter de le nourrir.

D'autres actions peuvent être envisagées, elles nécessitent une concertation avec le coordinateur scientifique :


- La délocalisation de jeunes phoques, si la présence pose des problèmes de sécurité sur un lieu fréquenté.
- L'euthanasie avec l'intervention d'un vétérinaire, sur des phoques adultes blessés ou malades dont la prise en charge est impossible (en raison de la taille et du risque de morsure, ou de la gravité de l'état ou des blessures).

Communication (voir fiche technique 1)

- Transmettre les photographies et la fiche « échouage » en précisant les intervenants (coordonnées du centre de soins et numéro de clinique donné à l'animal) et les actions menées.
- Remercier les intervenants, si besoin utiliser un courrier pour les organismes ayant mobilisé personnels et moyens.



Les différentes techniques de capture



**RESTER VIGILANT
UN PHOQUE MÊME APATHIQUE PEUT MORDRE**